



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר:	2026/306
תאריך אישור תעודה:	01/05/2026
תאריך הוצאת תעודה:	01/05/2026
תאריך הדיגום:	05/04/2026 - 26/04/2026
תאריך קבלת דגימה:	05/04/2026 - 26/04/2026
שם הדוגם:	דוגם ספק מים
אופן הגעה:	צידנית חשמלית
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום:	ישוב: רהט מחוז דרום
לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	טלאל סולימן
תאגיד מי רהט	
פקס:	050-9805011
כתובת:	מרכז מסחרי בנין אלמטלקה קומה 2, רהט
דוא"ל:	talal.m@m-rahata.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2026/306

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/04/000007	רשת NW00017574 ביס רהט א שכ. 9 קרית חינוך ביס אלהוזייל	ת.דיגום: 05/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000008	רשת NW00017777 רהט רשת 1 חבור צרכן רהט דרום	ת.דיגום: 05/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000009	רשת NW00017481 ח.צ. רהט צפון שכ. 8	ת.דיגום: 05/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000010	רשת NW00017589 שכונה 24 גן ילדים (2)	ת.דיגום: 05/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000011	רשת NW00017611 חצ מקורות כניסה שכ. 4	ת.דיגום: 05/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000012	רשת NW00017781 רהט רשת 5 שכ. 32 ביס אבן סינא	ת.דיגום: 05/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000013	רשת NW00017573 בריכת מקורות שכ. 12 ביס אלביאן	ת.דיגום: 05/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000014	רשת NW00017778 רהט רשת 2 מתחם 2	ת.דיגום: 05/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000104	רשת NW00017575 שכ 18 ביס אלסלאם	ת.דיגום: 12/04/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2026/306

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/04/000105	רשת NW00017683 שכ 13 בים עומר אבן אלחטאב	ת.דיגום: 12/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000106	רשת NW00017567 שכ 28 בים אלאחאא	ת.דיגום: 12/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000107	רשת NW00017482 שכ 21 גן ילדים	ת.דיגום: 12/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000108	רשת NW00017779 רהט רשת 3 מתחם 5	ת.דיגום: 12/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000109	רשת NW00017483 שכ 34 בים אלנגאח	ת.דיגום: 12/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000110	רשת NW00017730 שכונה 3 בים אבו עוביידה	ת.דיגום: 12/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000111	רשת NW00017780 רהט רשת 4 אזהת מחסן התאגיד	ת.דיגום: 12/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000112	רשת NW00017566 מרפאה מרכזית מרכז אזרחי עיריה	ת.דיגום: 12/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000633	רשת NW00017777 רהט רשת 1חבור צרכן רהט דרום	ת.דיגום: 19/04/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2026/306

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/04/000634	רשת NW00017611 חצ מקורות כניסה שכ. 4	ת.דיגום: 19/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000635	רשת NW00017481 ח.צ. רהט צפון שכ. 8	ת.דיגום: 19/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000636	רשת NW00017565 שכ 10 תחנת משטרה	ת.דיגום: 19/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000637	רשת NW00017573 בריכת מקורות שכ. 12 ביס אלביאן	ת.דיגום: 19/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000638	רשת NW00017574 ביס רהט א שכ. 9 קרית חינוך ביס אלהזייל	ת.דיגום: 19/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000639	רשת NW00017781 רהט רשת 5 שכ. 32 ביס אבן סינא	ת.דיגום: 19/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000640	רשת NW00017778 רהט רשת 2 מתחם 2	ת.דיגום: 19/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000641	רשת NW00017730 שכונה 3 ביס אבו עוביידה	ת.דיגום: 19/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000955	רשת NW00017673 שכ 27 ביס אלרחמה	ת.דיגום: 26/04/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2026/306

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רהט

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/04/000956	רשת NW00017779 רהט רשת 3 מתחם 5	ת.דיגום: 26/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000957	רשת NW00017567 שכ 28 בים אלאחאא	ת.דיגום: 26/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000958	רשת NW00017566 מרפאה מרכזית מרכז אזרחי עיריה	ת.דיגום: 26/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000959	רשת NW00017780 רהט רשת 4 אזהת מחסן התאגיד	ת.דיגום: 26/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000960	רשת NW00017482 שכ 21 גן ילדים	ת.דיגום: 26/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000961	רשת NW00017575 שכ 18 בים אלסלאם	ת.דיגום: 26/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000962	רשת NW00017589 שכונה 24 גן ילדים (2)	ת.דיגום: 26/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000963	רשת NW00017683 שכ 13 בים עומר אבן אלחטאב	ת.דיגום: 26/04/2026	<1	0.3	0.3
2026/04/000964	רשת NW00017483 שכ 34 בים אלנגאח	ת.דיגום: 26/04/2026	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

ביאן אבו סננה

תפקיד:

מרכזת תחום מיקרוביולוגיה של מים

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.