



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 5

| תעודת בדיקה מספר:                                              | 2026/7                               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| תאריך אישור תעודה:                                             | 04/01/2026                           |
| תאריך הוצאת תעודה:                                             | 04/01/2026                           |
| תאריך הדיגום:                                                  | 07/12/2025 - 28/12/2025              |
| תאריך קבלת דגימה:                                              | 07/12/2025 - 28/12/2025              |
| שם הדוגם:                                                      | דוגם ספק מים                         |
| אופן הגעה:                                                     | צידנית חשמלית                        |
| הדיגום בוצע באחריות המעבדה:                                    | לא                                   |
| הדגימות הגיעו בקירור:                                          | כן                                   |
| מקום הדיגום:                                                   | ישוב: רהט<br>מחוז דרום               |
| לשכה:                                                          | דרום                                 |
| מזמין בדיקה:                                                   | רנדא                                 |
| תאגיד מי רהט                                                   | פקס: 08-6707090<br>טלפון: 08-6707070 |
| כתובת:                                                         | מרכז מסחרי בנין אלמטלקה קומה 2, רהט  |
| דוא"ל:                                                         | randa@m-rahata.co.il                 |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו. |                                      |

| בדיקות מיקרוביאליות: |                   |                      |                     |              |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| שם החיידקים הנבדקים  | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M.* | רמה מירבית מותרת ** | יחידות ב CFU |
| קוליפורמים           |                   | 9222B                | <1                  | 100 ml       |
| בדיקות פיזיקוכימיות: |                   |                      |                     |              |
| שם הבדיקה            | תקן               | יחידות               |                     |              |
| כלור חופשי           | 0.1 - 0.5         | מג/ל                 |                     |              |
| עכירות               | <1                | NTU                  |                     |              |

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 5

2026/7

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רהט

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                           | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2025/12/000284 | רשת<br>NW00017482<br>שכ 21 גן ילדים                   | ת.דיגום: 07/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/000285 | רשת<br>NW00017566<br>מרפאה מרכזית מרכז<br>אזרחי עיריה | ת.דיגום: 07/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/000286 | רשת<br>NW00017483<br>שכ 34 ביס אלנגאח                 | ת.דיגום: 07/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/000287 | רשת<br>NW00017779<br>רהט רשת 3 מתחם 5                 | ת.דיגום: 07/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/000288 | רשת<br>NW00017567<br>שכ 28 ביס אלאחאא                 | ת.דיגום: 07/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/000289 | רשת<br>NW00017673<br>שכ 27 ביס אלרחמה                 | ת.דיגום: 07/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/000688 | רשת<br>NW00017481<br>ח.צ. רהט צפון שכ. 8              | ת.דיגום: 14/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/000689 | רשת<br>NW00017731<br>שכ. 4 גן ילדים שכ. 5             | ת.דיגום: 14/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/000690 | רשת<br>NW00017777<br>רהט רשת 1 חבור צרכן<br>רהט דרום  | ת.דיגום: 14/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
|                |                                                       |                     |                          |                    |               |

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 5

2026/7

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רהט

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                                     | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2025/12/000691 | רשת<br>NW00017730<br>שכונה 3 בים אבו<br>עוביידה                 | ת.דיגום: 14/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/000692 | רשת<br>NW00017611<br>חצ מקורות כניסה שכ. 4                      | ת.דיגום: 14/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/000693 | רשת<br>NW00017778<br>רהט רשת 2 מתחם 2                           | ת.דיגום: 14/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/000694 | רשת<br>NW00017574<br>בים רהט א שכ. 9 קרית<br>חינוך בים אלהוזייל | ת.דיגום: 14/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/001090 | רשת<br>NW00017781<br>רהט רשת 5 שכ. 32 בים<br>אבן סינא           | ת.דיגום: 21/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/001091 | רשת<br>NW00017780<br>רהט רשת 4 אזהת<br>מחסן התאגיד              | ת.דיגום: 21/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/001092 | רשת<br>NW00017683<br>שכ 13 בים עומר אבן<br>אלחטאב               | ת.דיגום: 21/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/001093 | רשת<br>NW00017779<br>רהט רשת 3 מתחם 5                           | ת.דיגום: 21/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/001094 | רשת<br>NW00017565<br>שכ 10 תחנת משטרה                           | ת.דיגום: 21/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 5

2026/7

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רהט

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                            | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2025/12/001095 | רשת<br>NW00017566<br>מרפאה מרכזית מרכז<br>אזרחי עיריה  | ת.דיגום: 21/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/001246 | רשת<br>NW00017589<br>שכונה 24 גן ילדים (2)             | ת.דיגום: 28/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/001247 | רשת<br>NW00017481<br>ח.צ. רהט צפון שכ. 8               | ת.דיגום: 28/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/001248 | רשת<br>NW00017575<br>שכ 18 בים אלסלאם                  | ת.דיגום: 28/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/001249 | רשת<br>NW00017573<br>בריכת מקורות שכ. 12<br>בים אלביאן | ת.דיגום: 28/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/001250 | רשת<br>NW00017611<br>חצ מקורות כניסה שכ. 4             | ת.דיגום: 28/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2025/12/001251 | רשת<br>NW00017777<br>רהט רשת 1 חבור צרכן<br>רהט דרום   | ת.דיגום: 28/12/2025 | <1                       | 0.3                | 0.3           |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.